

1S Automatisme

Z.A rue Ampère 57720 SCHWEYEN Tél. +33(0)3.87.96.60.60 - Fax +33(0)3.87.96.61.56

www.cms-automatisme.com - contact@cms-automatisme.com



Presses

A PROPOS DE CMS AUTOMATISME

Fondée en 1986, CMS est implantée à Schweyen près de Sarreguemines (57) et compte 67 employés.

Nos métiers sont la sous-traitance, l'automatisme et la conception - réalisation de machines spéciales. En apportant une solution spécifique et complète, respectueuse de vos contraintes techniques et économiques, nous contribuerons à accroître votre compétitivité.

Know-how

Conception et Réalisation de Machines Spéciales Automatisme Industriel Sous-Traitance Mécanique

Nos moyens

Conception 3D SolidWorks **FAO TopSolid** Schématique électrique SEE Expert



Nos références

Industrie Automobile Industrie Agro-alimentaire Industrie Pharmaceutique Industrie Cosmétique Industrie du Luxe Industrie Electrique Fonderie Plasturgie Machines Agricoles



Industrie Electro-mécanique Biens d'équipement





Plus de 25 ans d'expérience en machines spéciales

Notre taille nous permet d'associer réactivité et flexibilité dans la gestion des affaires.

Nous savons répondre en interne à toutes les étapes de la réalisation d'une machine

Machines d'assemblage, d'usinage, de test et de contrôle, de gestion de process,

CMS dispose de 2400 m² d'atelier et de 700 m² de bureaux.

spéciale, de l'avant projet jusqu'à la mise en service .

Nous intégrons les principaux éléments d'automatisation :

- soudure, contrôle d'effort, vision, transfert d'étiquettes, ...

- systèmes de distribution automatique, mesure de pression.

- robots, anneaux tournants, transfert à palettes libres,

Nos domaines de compétence

de soudure, de convoyage, de manutention ..









Caractéristiques: Temps de cycle : 20s Equipements: groupe hydraulique 300 bars Livraison République Tchèque

Presse 130 T



Refouleuse

Caractéristiques: Temps de cycle: 10s diamètre de 12 à 40 mm Equipements: Chargement manuel déformation par matrices



Presse de soudure HF

Caractéristiques: Temps de cycle: 12s Equipements: Chargement manuel

Rénovation Presse

Caractéristiques :

Temps de cycle : 20s

Equipements:

groupe hydraulique 300 bars

